INFORME TÉCNICO. “VALORACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA” PARA TSA000066192.

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE SOPORTES Y ESTRUCTURAS DE MADERA PARA SEÑALIZACIÓN, MOBILIARIO Y PROTECCIONES DE SEGURIDAD CONFORME AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES DEL PROGRAMA DE CAMINOS NATURALES.

Índice

1. Datos del suministro. 5
2. Resumen de los materiales ofertados. 6
3. Ofertas presentadas. 9
4. Criterios de adjudicación evaluables de forma automática 10
5. Valoración de criterios de adjudicación evaluables de forma automática 11
6. Anexo I. Detalle de la valoración de criterios de adjudicación evaluables de forma automática 12

1. Datos del suministro.

El procedimiento TSA000066192 tiene como objeto el suministro de los siguientes elementos de madera tratada en autoclave y con clase de uso 4, recogidos en su mayor parte en el Manual de señalización y elementos auxiliares. Nueva versión (v. 26-03-2012), del Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:

- Soportes de madera correspondientes a los siguientes elementos de señalización
  - CN-03, señal direccional
  - CN-05, señal direccional
  - CN-07, señal preventiva
  - CN-08, señal preventiva
  - CN-06, señal direccional
  - CN-09, señal temática
  - CN-10, señal temática
  - CN-11, señal informativa, con rebaje para encastrar la placa
  - CN-11, señal informativa, sin rebaje
- Estructuras de madera correspondientes a señalización informativa
  - Estructura de señal CN-00
  - Estructura de señal CN-01
  - Estructura de señal CN-02
- Mobiliario
  - Banco rústico
  - Mesa rústica
  - Aparacabicis 4 plazas
  - Aparcabicis 6 plazas
  - Aparcabicis modular (no recogido en el Manual de señalización y elementos auxiliares. Nueva versión (v. 26-03-2012)
- Protecciones de seguridad
  - Talanquera de madera simple
  - Talanquera de madera doble
  - Talanquera de madera triple
  - Hito de madera, con rebajes perimetrales
  - Hito de madera, sin rebajes perimetrales
  - Pérgola
- Otros postes de sección circular, no contemplados en el Manual de señalización y elementos auxiliares. Nueva versión (V. 26-03-2012)
  - Postes de ∅ 60 mm, con longitudes 1.500 mm, 2.000 mm y 2.500 mm
  - Postes de Ø 80 mm, con longitudes 1.500 mm, 2.000 mm y 2.500 mm
  - Postes de Ø 100 mm, con longitudes 1.500 mm, 2.000 mm y 2.500 mm
  - Postes de Ø 120 mm, con longitudes 1.000 mm, 2.000 mm y 2.500 mm

2. Resumen de los materiales ofertados.

Nº UDS. ESTIMADAS	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO [IVA NO INCLUIDO]
SOPORTES DE MADERA DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN			
2.250	UD	SOPORTES DE MADERA PARA SEÑALES CN-03, CN-05, CN-07 Y CN-08 [POSTES DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 MM Y LONGITUD 3.000 MM]	15,55
2.100	UD	SOPORTES DE MADERA PARA SEÑALES CN-06, CN-09, Y CN-10 [POSTES DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 MM Y LONGITUD 1.500 MM]	7,33
820	UD	SOPORTE DE MADERA PARA SEÑAL CN-11, CON REBAJE PARA ENCASTRAR LA PLACA	19,44
820	UD	SOPORTE DE MADERA PARA SEÑAL CN-11, SIN REBAJE	24,19
ESTRUCTURAS DE MADERA PARA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA			
46	UD	ESTRUCTURA DE SEÑAL CN-00	692,39
50	UD	ESTRUCTURA DE SEÑAL CN-01	404,62
32	UD	ESTRUCTURA DE SEÑAL CN-02	308,89
MOBILIARIO			
100	UD	BANCO RÚSTICO	180,63
120	UD	MESA RÚSTICA	341,67
10	UD	APARCABICIS 4 PLAZAS	141,54
5	UD	APARCABICIS 6 PLAZAS	223,09
80	UD	APARCABICIS MODULAR	12,38

Nº UDS. ESTIMADAS	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO [IVA NO INCLUIDO]
PROTECCIONES DE SEGURIDAD			
1.800	ML	TALANQUERA SIMPLE	7,12
20.610	ML	TALANQUERA DOBLE	12,15
15.100	ML	TALANQUERA TRIPLE	17,09
640	UD	HITO DE MADERA CON REBAJE PERIMETRAL	24,52
221	UD	HITO DE MADERA SIN REBAJE PERIMETRAL	20,03
10	UD	PÉRGOLA	875,58
OTROS POSTES DE SECCIÓN CIRCULAR, NO CONTEMPLADOS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES			
100	UD	POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 60 MM Y LONGITUD 1.500 MM	2,03
120	UD	POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 60 MM Y LONGITUD 2.000 MM	2,84
230	UD	POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 60 MM Y LONGITUD 2.500 MM	3,71
640	UD	POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 80 MM Y LONGITUD 1.500 MM	4,18
3.470	UD	POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 80 MM Y LONGITUD 2.000 MM	4,82
230	UD	POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 80 MM Y LONGITUD 2.500 MM	6,58
180	UD	POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 100 MM Y LONGITUD 1.500 MM	5,64

Nº UDS. ESTIMADAS	**UD**	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO UNITARIO [IVA NO INCLUIDO]**
190	UD	POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 100 MM Y LONGITUD 2.000 MM	7,86
30	UD	POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 100 MM Y LONGITUD 2.500 MM	8,49
170	UD	POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 MM Y LONGITUD 1.000 MM	5,66
1.160	UD	POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 MM Y LONGITUD 2.000 MM	9,03
170	UD	POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 MM Y LONGITUD 2.500 MM	15,41

3. Ofertas presentadas.

Las ofertas admitidas a licitación conforme a la documentación presentada son:

- AMATEX, Aprovechamientos Madereros y tratamientos para exteriores S.A.U.
- TINASTUR S.C.L. ASTUR
- MOSQUERA VILLAVIDAL, S.L.
- ALBAST S.L.
- EIFORSA, Explotaciones e Impregnaciones Forestales, S.A.

4. Criterios de adjudicación evaluables de forma automática

El Acuerdo Marco se concluirá con, al menos, tres empresarios, siempre que exista un número suficiente de interesados que se ajusten a los criterios de selección o de ofertas admisibles que respondan a los siguientes criterios de adjudicación evaluables de forma automática (Sobre B):

- **Años adicionales de garantía: Ocho por ciento (8 %)**. Se otorgarán 0,5 puntos, hasta un máximo de 8 puntos, por cada año adicional a los 10 años de garantía exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, frente a la degradación biológica de la madera por pudriciones o ataques de insectos. Dicha garantía incluirá la reposición y recolocación de cualquiera de los elementos dañados, así como los costes derivados de la carga, transporte y descarga de dicho material.
- **Capacidad de los autoclaves: Cinco por ciento (5%)**. Se otorgarán 0,5 puntos, hasta un máximo de 5 puntos, por cada 25 m3 de capacidad de autoclave/s para tratamiento de la madera mediante un sistema con empleo de presión de célula llena (Sistema Bethell).
- **Cualificación de los operarios: Dos por ciento (2 %)**. Se otorgarán 0,5 puntos, hasta un máximo de 2 puntos, por cada empleado del licitador que acredite su cualificación mediante el certificado de aprovechamiento de la realización del Curso de Aplicador de Protectores de la Madera, nivel responsable (80 horas), según Real Decreto 830/2010.

5. Valoración de criterios de adjudicación evaluables de forma automática

La puntuación total de los criterios de adjudicación evaluables de forma automática, de las ofertas admitidas a licitación, se resume en el siguiente cuadro:

EMPRESA	PUNTUACIÓN CRITERIO 1	PUNTUACIÓN CRITERIO 2	PUNTUACIÓN CRITERIO 3	PUNTUACIÓN TOTAL
AMATEX, S.A.U.	0,5 puntos	3 puntos	1 puntos	**4,50 puntos**
TINASTUR S.C.L. ASTUR	8 puntos	0,64 puntos	1 puntos	**9,64 puntos**
MOSQUERA VILLAVIDAL, S.L.	3 puntos	0,5 puntos	0,5 puntos	**4,00 puntos**
ALBAST, S.L.	0 puntos	0 puntos	0 puntos	**0,00 puntos**
EIFORSA, S.A.	0 puntos	2,76 puntos	1,5 puntos	**4,26 puntos**

Consultar Anexo I, en el que se detalla la puntuación de cada uno de los criterios evaluables de forma automática, para cada una de las empresas admitidas a licitación.

Madrid, 12 de diciembre de 2018

Gerente de agua y medioambiente

Fdo.: María Paniagua Rodríguez

6. Anexo I. Detalle de la valoración de criterios de adjudicación evaluables de forma automática

VALORACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA PARA TSA0000066192. ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE SOPORTES Y ESTRUCTURAS DE MADERA PARA SEÑALIZACIÓN, MOBILIARIO, Y PROTECCIONES DE SEGURIDAD CONFORME AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES DEL PROGRAMA DE CAMINOS NATURALES									
EMPRESA	**CIF**	**DOMICILIO SOCIAL**	**CRITERIO 1: AÑOS ADICIONALES DE GARANTÍA**	**PUNTOS CRITERIO 1**	**CRITERIO 2: CAPACIDAD DE AUTOCLAVES**	**PUNTOS CRITERIO 2**	**CRITERIO 3: CUALIFICACIÓN DE LOS OPERARIOS**	**PUNTOS CRITERIO 3**	**PUNTUACIÓN TOTAL**
AMATEX, Aprovechamientos Madereros y tratamientos para exteriores S.A.U.	A - 41.147.090	Pol. Ind. La Nava N - 234, Cabrejas del Pinar (Soria)	Ofrecen 1 año adicional de garantía	0,50	Capacidad de autoclaves en la planta Cabrejas del Pinar que rondan los 150 m3	3,00	2 empleados con Curso Aplicador de Protectores de la Madera, nivel Responsable	1,00	**4,50**
TINASTUR S.C.L. ASTUR	F - 33.353.566	Pol. Ind. La Curiscada, 38, 33877, Tineo (Asturias)	Ofrecen 16 años adicionales de garantía	8,00	Capacidad de autoclave aproximada de 32.000 litros= 32 m3.	0,64	2 empleados con Curso Aplicador de Protectores de la Madera, nivel Responsable	1,00	**9,64**
MOSQUERA VILLAVIDAL, S. L.	B - 32.117.764	Villavidal 17, 32811 - Ramirás - Ourense	Ofrecen 6 años adicionales de garantía	3,00	25 m3 de capacidad de autoclave	0,50	1 empleado con Curso Aplicador de Protectores de la Madera, nivel Responsable	0,50	**4,00**
ALBAST S.L.	B - 39.387.493	C/ Faustino Cavadas Nº 9. Pol. Ind. 39011 Santander	-	0,00	-	0,00	-	0,00	**0,00**
EIFORSA, Explotaciones e Impregnaciones Forestales, S.A.	A - 48.004.311	C/ Navarra Nº 1 - 1º Edificio La Bilbaina Apartado 704. 48001 Bilbao	No ofrecen años adicionales de garant	0,00	Huesca: 2 autoclaves de 60,13 m3 y 35 m3 . León: 2 autoclaves con 30,51 m3 y 12,36 m3. Total 138 m3	2,76	3 empleados con Curso Aplicador de Protectores de la Madera, nivel Responsable	1,50	**4,26**

AMATEX, Aprovechamientos Madereros y tratamientos para exteriores S.A.U.	A - 41.1	Pol. Ind. La Nava N - 234, Cabrejas del Pinar (Soria)	Ofrecen 1 año adicional de garantía	0,50	Capacidad de autoclaves en la planta Cabrejas del Pinar que rondan los 150 m3	3,00
TINASTUR S.C.L. ASTUR	F - 33.3	Pol. Ind. La Curiscada, 38, 33877, Tineo (Asturias)	Ofrecen 16 años adicionales de garantía	8,00	Capacidad de autoclave aproximada de 32.000 litros= 32 m3.	0,64
MOSQUERA VILLAVIDAL, S. L.	B - 32.1	Villavidal 17, 32811 - Ramirás - Ourense	Ofrecer	3,00	25 m3 de capacidad de autoclave	0,50