

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO EN OBRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO EXTERIOR Y DECORATIVO EN EDIFICIO PÚBLICO EN VIGO (PONTEVEDRA), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, **MEDIANTE LICITACION ELECTRÓNICA****

**REF.: TSA0073910**

**Justificación de la contratación**

Con este contrato se pretenden cubrir la necesidad de suministro de luminarias y equipos auxiliares para la ejecución de un PROYECTO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN EDIFICIO PÚBLICO EN VIGO (PONTEVEDRA), encargada a la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. por INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA)

No se ha alterado, ni subdividido el objeto del contrato con objeto de realizar fraccionamiento de ningún tipo buscando eludir los requisitos de otro procedimiento de adjudicación.

**Justificación del procedimiento de licitación**

Tratándose de un suministro de valor estimado superior a 139.000,00 € e inferior a 215.000,00 € se tramitará con el procedimiento ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, conforme al Art. 156.6 de la LCSP.

**Justificación de la no división en lotes:**

Todos los suministros constituyen un único lote con el fin de mantener la compatibilidad técnica y la homogeneidad estética, conforme a lo previsto en el Art.99, apartado 3b de la LCSP.

**Justificación del cálculo del presupuesto base de licitación**

El presupuesto base de licitación máximo, impuestos indirectos excluidos, está calculado conforme a lo previsto en el Artículo 14.3 del R.D. 69/2019, para el caso en que las unidades o parte de las mismas sean objeto de subcontratación. Siendo éste el importe que representen los costes directos de las tarifas, sin la aplicación del coeficiente para la actualización de los precios simples, cuando se trate de encargos no sujetos a IVA o impuestos equivalentes, como es el caso del encargo que justifica esta contratación.

El IVA legalmente aplicable es del 21%

nº	descripción	Uds	Precio Unitario	Importe Total
1.1	Ud. Suministro a pie de obra de Proyector destinado a lámparas led COB WarmWhite, modelo JAG7 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.JAG7.9002.0.</b>	7,00	1.037,550	7.262,85
1.2	Ud. Suministro a pie de obra de Refractor para distribución elíptica modelo 1195 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.1195.024.0.</b>	8,00	74,250	594,00
1.3	Ud. Suministro a pie de obra de Proyector destinado a lámparas led COB WarmWhite, modelo JLG4 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.JLG4.9002.0.</b>	2,00	1.170,870	2.341,74
1.4	Ud. Suministro a pie de obra de Placa de anclaje en terreno modelo 5951 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.E5951.9002.0.</b>	9,00	189,550	1.705,95
1.5	Ud. Suministro a pie de obra de luminaria para iluminación exterior modelo E804 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.E804.9002.0.</b>	4,00	976,990	3.907,96
1.6	Ud. Suministro a pie de obra de Disco adaptador mode X415 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EX415.9002.0.</b>	26,00	53,190	1.382,94
1.7	Ud. Suministro a pie de obra de Trick Luminaria de pared/techo modelo BU24 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 1.EBU24.9002.</b>	16,00	344,950	5.519,20
1.8	Ud. Suministro a pie de obra de Alimentador de corriente constante modelo X650 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X650.000.0.</b>	11,00	67,160	738,76
1.9	Ud. Suministro a pie de obra de luminarias con base para lámparas LED, Óptica Super Spot modelo Z086 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.Z086.9002.0.</b>	20,00	364,470	7.289,40
1.10	Ud. Suministro a pie de obra de luminaria de exteriores para lámparas LED, Óptica Super Spot modelo Q689 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 1.EQ689.9002.0.</b>	10,00	239,990	2.399,90
1.11	Ud. Suministro a pie de obra de Difusor cilíndrico modelo X248 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X248.004.0.</b>	10,00	108,510	1.085,10
1.12	Ud. Suministro a pie de obra de Alimentador de corriente continua modelo X300 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X300.000.0.</b>	2,00	144,030	288,06
1.13	Ud. Suministro a pie de obra de Soporte porta accesorios modelo X244 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EX244.9002.0.</b>	10,00	51,220	512,20
1.14	Ud. Suministro a pie de obra de luminaria para iluminación de exteriores, óptica Wide Flood modelo BV97 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EBV97.9002.0.</b>	8,00	1.396,260	11.170,08
1.15	Ud. Suministro a pie de obra de luminaria para iluminación de exteriores con óptica Wall Washer modelo P805 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EP805.9002.0.</b>	14,00	639,300	8.950,20

1.16	Ud. Suministro a pie de obra de luminaria de iluminación directa para lámparas de leds RGBW modelo EY90 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EEY90.9002.0.</b>	28,00	1.245,490	34.873,72
1.17	Ud. Suministro a pie de obra de luminaria de iluminación directa para lámparas de leds RGBW modelo EY89 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EEY89.9002.0.</b>	12,00	1.091,690	13.100,28
1.18	Ud. Suministro a pie de obra de Brazos orientables para pared/techo/apoyo - L=223 mm modelo X395 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EX395.9002.0.</b>	40,00	63,430	2.537,20
1.19	Ud. Suministro a pie de obra de Conector IP68 de 5 polos en Y - modelo BZN7 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.BZN7.000.0.</b>	27,00	19,480	525,96
1.20	Ud. Suministro a pie de obra de Base de cierre para conectores + resistencia de terminación de 120ohm modelo BZQ7 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.BZQ7.000.0.</b>	2,00	4,030	8,06
1.21	Ud. Suministro a pie de obra de Par de conectores (macho + hembra) con 5 polos - IP66 modelo BZI7 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.BZI7.004.0.</b>	38,00	38,880	1.477,44
1.22	Ud. Suministro a pie de obra de Fuente de alimentación constante modelo BZ15 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO BZ15.000.0.</b>	2,00	164,180	328,36
1.23	Ud. Suministro a pie de obra de Fuente de tensión constante modelo BZ16 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.BZ16.000.0.</b>	3,00	260,890	782,67
1.24	Ud. Suministro a pie de obra de luminaria para iluminación lineal de arquitecturas de interiores o exteriores modelo E418 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.E418.701.0.</b>	1,00	166,710	166,71
1.25	Ud. Suministro a pie de obra de luminaria para iluminación lineal de arquitecturas de interiores o exteriores modelo E426 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.E426.701.0.</b>	1,00	754,460	754,46
1.26	Ud. Suministro a pie de obra de luminaria para iluminación lineal de arquitecturas de interiores o exteriores modelo E427 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.E427.701.0.</b>	5,00	1.051,320	5.256,60
1.27	Ud. Suministro a pie de obra de Perfil lineal alto L=1.000 mm - modelo X129 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X129.012.0.</b>	1,00	31,120	31,12
1.28	Ud. Suministro a pie de obra de Perfil lineal alto L=2.000 mm - modelo X130 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X130.012.0.</b>	27,00	37,540	1.013,58
1.29	Ud. Suministro a pie de obra de Cable con conector hembra para LED monocromáticos IP68 L=5.000 mm modelo X171 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X171.004.0.</b>	8,00	34,480	275,84
1.30	Ud. Suministro a pie de obra de Cable con conector hembra para LED monocromáticos IP68 L=1.500 mm modelo X173 de iGuzzini o	7,00	24,550	171,85

	equivalente. <b>CÓDIGO 3.X173.004.0.</b>			
1.31	Ud. Suministro a pie de obra de Kit de tapones para conectores IP68 (macho) modelo X180 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X180.004.0.</b>	2,00	37,010	74,02
1.32	Ud. Suministro a pie de obra de Kit de tapones para conectores IP68 (hembra) modelo X181 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X181.004.0.</b>	2,00	37,010	74,02
1.33	Ud. Suministro a pie de obra de Conector de unión de 2 vías IP68 - modelo X188 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X188.000.0.</b>	8,00	19,100	152,80
1.34	Ud. Suministro a pie de obra de Fuente de tensión constante modelo X183 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X183.000.0.</b>	2,00	99,250	198,50
1.35	Ud. Suministro a pie de obra de Fuente de tensión constante modelo X184 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X184.000.0.</b>	6,00	119,400	716,40
1.36	Ud. Suministro a pie de obra de Interfaz PWM para dimmer DALI LED monocromático modelo MWP3 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.MWP3.000.0.</b>	8,00	130,370	1.042,96
1.37	Ud. Suministro a pie de obra de Caja para fuentes de alimentación IP67 modelo 9582 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.9582.000.0.</b>	8,00	124,770	998,16
1.38	Ud. Suministro a pie de obra de luminaria para iluminación lineal de arquitecturas de interiores o exteriores modelo E505 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.E505.701.0.</b>	1,00	200,000	200,00
1.39	Ud. Suministro a pie de obra de luminaria para iluminación lineal de arquitecturas de interiores o exteriores modelo E506 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.E506.701.0.</b>	1,00	179,100	179,10
1.40	Ud. Suministro a pie de obra de luminaria para iluminación lineal de arquitecturas de interiores o exteriores modelo E508 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.E508.701.0.</b>	1,00	454,240	454,24
1.41	Ud. Suministro a pie de obra de luminaria para iluminación lineal de arquitecturas de interiores o exteriores modelo E511 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.E511.701.0.</b>	5,00	1.051,320	5.256,60
1.42	Ud. Suministro a pie de obra de Clip de soporte bajo de acero inoxidable L=40 mm modelo X147 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X147.013.0.</b>	134,00	9,330	1.250,22
1.43	Ud. Suministro a pie de obra de luminaria de proyección destinada al uso de lámparas led Warm White con óptica Flood modelo EP83 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 1.EEP83.9002.0.</b>	8,00	642,250	5.138,00
1.44	Ud. Suministro a pie de obra Proyector para exterior - Led Warm White modelo BK27 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 1.EBK27.9002.0.</b>	14,00	250,470	3.506,58

1.45	Ud. Suministro a pie de obra de Soporte especial para fijar proyector a pergola con perfil invertido en V modelo EEX11V de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EEX11V.9002.</b>	14,00	82,090	1.149,26
1.46	Ud. Suministro a pie de obra de Luminaria downlight de luz directa para lámparas de led COB neutral warm con óptica Flood fija modelo BV29 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EBV29.9002.0.</b>	6,00	330,590	1.983,54
1.47	Ud. Suministro a pie de obra de Refractor para distribución elíptica modelo MW84 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.MW84.024.0.</b>	6,00	32,840	197,04
1.48	Ud. Suministro a pie de obra de Cable de seguridad L=2000 mm modelo MWK6 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.MWK6.000.0.</b>	6,00	15,600	93,60
1.49	Ud. Suministro a pie de Luminaria de luz directa destinada al uso de lámparas de LED monocromáticos modelo ALW3 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EALW3.9002.</b>	3,00	567,750	1.703,25
1.50	Ud. Suministro a pie de obra de Luminaria para iluminación de exteriores con luz directa, aplicable en terreno y pavimento destinada al uso de lámparas de led con óptica simétrica a 360º modelo EN97 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EEN97.9002.0.</b>	12,00	401,180	4.814,16
1.51	Ud. Suministro a pie de obra de Poste para compartimento óptico modelo EP15 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EEP15.9002.0.</b>	12,00	195,670	2.348,04
1.52	Ud. Suministro a pie de obra de Luminaria de proyección destinada al uso de lámparas led Warm White con óptica Very Wide Flood modelo EP87 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EEP87.9002.</b>	50,00	641,780	32.089,00
1.53	Ud. Suministro a pie de obra de luminaria de iluminación directa para lámparas de leds monocromáticos modelo UB41 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EUB41.9002.0.</b>	4,00	1.057,140	4.228,56
1.54	Ud. Suministro a pie de obra de de Deflector longitudinal interior L = 1185 mm para versiones con leds monocromáticos Modelo X355 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X355.004.0.</b>	4,00	34,250	137,00
1.55	Ud. Suministro a pie de obra de Cuerpo de empotramiento de aluminio L = 1.201mm con tapón superior de tecnopolímero (ABS) modelo X519 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X519.000.0.</b>	4,00	65,670	262,68
1.56	Ud. Suministro a pie de obra de Par de tapones laterales de polipropileno con fibra de vidrio con pasacables de membrana L=8,30 mm modelo modelo X523 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X523.000.0.</b>	15,00	8,210	123,15
1.57	Ud. Suministro a pie de obra de Cuerpo de empotramiento de aluminio L = 581 mm con tapones laterales y superior de tecnopolímero y pasacables de membrana modelo X526 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EX526.9002.0.</b>	15,00	26,600	399,00
1.58	Ud. Suministro a pie de obra de Conector de 5 polos IP68 modelo BZS6	3,00	12,840	38,52

	de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.BZS6.004.0.</b>			
1.59	Ud. Suministro a pie de obra de luminaria de iluminación directa para lámparas de leds monocromáticos modelo UB39 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EUB39.9002.0.</b>	11,00	755,530	8.310,83
1.60	Ud. Suministro a pie de obra de cuerpo de empotramiento sin tapas L=607 mm modelo X517 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X517.000.0.</b>	11,00	39,400	433,40
1.61	Ud. Suministro a pie de obra de Luminaria de iluminación directa para lámparas de leds monocromáticos modelo EZ45 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO EEZ45.9002.0.</b>	4,00	815,350	3.261,40
1.62	Ud. Suministro a pie de obra Brazos pared/techo/apoyo orientables L= 100 mm desde la pared modelo X394 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EX394.9002.0.</b>	4,00	52,840	211,36
1.63	Ud. Suministro a pie de obra de aparato de iluminación empotrado en suelo para uso de fuentes de luz con leds monocromáticas modelo E171 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.E171.713.0.</b>	4,00	649,760	2.599,04
1.64	Ud. Suministro a pie de obra de Caja de empotramiento de material plástico para instalación de suelo + tapa de cierre modelo X209 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X209.004.0.</b>	4,00	55,300	221,20
1.65	Ud. Suministro a pie de obra de luminaria de iluminación directa para lámparas de leds monocromáticos EX35 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EEX35.9002.0.</b>	1,00	791,030	791,03
1.66	Ud. Suministro a pie de obra de luminaria de iluminación directa para lámparas de leds monocromáticos EX37 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EEX37.9002.0.</b>	6,00	1.147,730	6.886,38
1.67	Ud. Suministro a pie de obra de Cuerpo de empotramiento sin tapas - L=904 mm modelo X518 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X518.000.0.</b>	1,00	51,720	51,72
1.68	Ud. Suministro a pie de obra de Cuerpo de empotramiento sin tapas - L=1.498 mm modelo X520 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X520.000.0.</b>	6,00	77,160	462,96
1.69	Ud. Suministro a pie de obra de Par de tapas cuerpo de empotramiento - para aplicación en filas continuas L = 16 mm modelo X524 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X524.000.0.</b>	1,00	9,030	9,03
1.70	Ud. Suministro a pie de obra de Junta intermedia de cuerpo de empotramiento para aplicación en filas continuas L= 4mm modelo X525 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X525.000.0.</b>	6,00	8,210	49,26
1.71	Ud. Suministro a pie de obra de Par de cabezales terminales - para aplicación independiente L= 18 mm modelo X527 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.EX527.9002.0.</b>	1,00	28,570	28,57

1.72	Ud. Suministro a pie de obra de Caja de cableado IP66 para alimentadores modelo X653 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X653.000.0.</b>	1,00	201,490	201,49
1.73	Ud. Suministro a pie de obra de Luminaria empotrable para lámparas led monocromáticas de color blanco modelo E080 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.E080.713.0.</b>	14,00	168,500	2.359,00
1.74	Ud. Suministro a pie de obra de Fuente de alimentación electrónica regulable X211 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X211.000.0.</b>	2,00	82,830	165,66
1.75	Ud. Suministro a pie de obra de Carcasa de material plástico para suelo, pavimento, pared y techo + tapa de cierre modelo E080 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.X193.004.0.</b>	14,00	14,480	202,72
1.76	Ud. Suministro a pie de obra de Kit conector estanco IP68 para baja tensión modelo 9581 de iGuzzini o equivalente. <b>CÓDIGO 3.9581.004.0.</b>	9,00	40,300	362,70
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA no incluido)</b>				<b>211.868,34</b>
<b>Impuesto sobre el Valor Añadido</b>		21%	44.492,35	
<b>IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>				<b>256.360,69</b>

**No se admitirán las ofertas que superen el presupuesto base de licitación**

**En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.**

**Justificación de los criterios de solvencia y/o la clasificación de contratistas elegida.**

La acreditación de la capacidad de obrar, ausencia de prohibiciones de contratar, solvencia económica y financiera, solvencia técnica y el cumplimiento de los requerimientos del Pliego se realizará mediante:

- **Declaración Responsable** respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica, a no estar incurso en prohibición de contratar alguna; y pronunciarse sobre la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP.
- **Solvencia Económica y Financiera - Cifra anual de negocio:** Para ser admitido el licitador indicará en el Anexo II (Declaración responsable suscrita por el representante legal) su cifra anual de negocios referida al mejor ejercicio dentro de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del licitador y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a **TRESCIENTOS DIECISIETE MIL EUROS (317.000,00 €)**.
- **Solvencia técnica**

- **Relación de suministros similares:**  
Para ser admitido el licitador indicará en el Anexo II (Declaración responsable suscrita por el representante legal) relación de suministros relativos al **código CPV 34991000 "Luces para iluminación exterior "** en los últimos tres años cuyo importe anual acumulado en el año natural (desde 1 de enero al 31 de diciembre) de mayor ejecución sea igual o superior a **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL EUROS (149.000,00 €) IVA no incluido.**
- **Descripción los materiales ofertados:** Para ser admitido el licitador indicará en el Anexo II (Declaración responsable suscrita por el representante legal) las prestaciones de los productos ofertados, que han de cumplir **los requisitos técnicos, estéticos y nivel de prestaciones establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos.**

**Justificación de los criterios de adjudicación:**

- **Criterios económicos: (40 puntos).**
  1. **Precio:** Se adjudicarán **60 puntos** a la oferta más económica y para el resto de las ofertas una puntuación inversamente proporcional a su precio.
- **Criterios cualitativos (60 puntos):**
  1. **Eficiencia energética:** Se adjudicarán **25 puntos** a la oferta que ofrezca un rendimiento lumínico medio igual o mayor a 79 lm/W y 0 puntos a las que ofrezcan un valor igual o inferior a 54 lm/W, valorándose el resto de las ofertas de forma directamente proporcional.
  2. **Compromiso de Garantía:** Se adjudicarán **15 puntos** a la oferta que ofrezca una garantía del producto igual o superior a 60 meses y 0 puntos a la que ofrezca una garantía de 24 meses, valorándose el resto de las ofertas de forma directamente proporcional. **Se rechazarán las ofertas con una garantía de producto inferior a 24 meses.**

Estos criterios están vinculados al objeto del contrato, en el sentido expresado en el artículo 145 apartado 6º de la LCSP, están formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no confieren al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada, garantizando, además, la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva, previéndose el acompañamiento de especificaciones que permiten comprobar de manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación.

**Justificación de la no solicitud de garantía provisional:**

No procede (Art. 159.4.b LCSP)

**Justificación de las condiciones especiales de ejecución**

TRAGSA comprobará el estricto cumplimiento de los pagos que el adjudicatario ha de hacer a sus trabajadores y a todos los colaboradores que participen en la actuación objeto del contrato.

**Justificación de la tramitación de urgencia:**

No procede la tramitación de urgencia.