

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRATACION

Expediente:

TSA0068310. SUMINISTRO DE SEÑALES PARA LAS RUTAS DEL FERRO Y CARBÓ, CARRILET I Y CARRILET II. CONSORCIO DE LAS VIAS VERDES DE GIRONA.

Actuación:

0209042. RENOVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DE LES RUTES DEL FERRO I CARBÓ, CARILET I I CARRILET II

Justificación de la contratación

Con este contrato se pretenden cubrir las necesidades de señales para la ejecución de la actuación "RENOVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DE LES RUTES DEL FERRO I CARBÓ, CARILET I I CARRILET II ", nº de actuación 0209042

Justificación del procedimiento de licitación

Por razón del valor estimado del contrato el procedimiento de licitación de aplicación es el PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO TRAMITACION ABREVIADA

Justificación de la no división en lotes

No procede la división en lotes ya que dificulta la correcta ejecución del contrato, por lo que es necesaria la adjudicación a un solo proveedor.

Justificación del cálculo del presupuesto base de licitación

Los precios recogidos en el presupuesto de licitación se corresponden a los recogidos en el Proyecto que rige la encomienda.

LOTE ÚNICO				
Nº Uds	Ud	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (sin IVA)
94,00	Ud	Suministro de señal ref. D-1.2 de panel de aluminio 415 mm x 615 mm x 20 mm con acabado perimetral de doble pliego y esquinas laterales de la placa con un radio de 30 mm., las fijaciones se realizarán con doble guía trasera sujeta mecánicamente al módulo, incluido el suministro de tornillería en acero inoxidable. También se incluye la maquetación. Nivel 1 de retrorreflectancia EG. Características según manual de estilo para la Señalización de las Vías Verdes de Girona. No incluye los postes de soporte.	77,30	7.266,20
176,00	Ud	Suministro de señal ref. D-1.1 de panel de aluminio de 415 mm x 815 mm x 2 mm, doble pliego y esquinas laterales de la placa con un radio de 30 mm., las fijaciones se realizarán con doble guía trasera sujeta mecánicamente al módulo, incluido el suministro de tornillería en acero inoxidable. También se incluye la maquetación. Nivel 1 de retrorreflectancia EG. Características según manual de estilo para la Señalización de las Vías Verdes de Girona. No incluye los postes de soporte.	97,53	17.165,28
15,00	Ud	Suministro de señal ref. C-1.3 Banderola de aluminio de 450 mm x 450 mm x 3 mm., las fijaciones se realizarán con ángulos de aluminio de 30x30x450mm y 3 m de espesor, incluido el suministro de tornillería en acero inoxidable. También se incluye la maquetación. Nivel 1 de retrorreflectancia EG. Características según manual de estilo para la Señalización de las Vías Verdes de Girona. No incluye los postes de soporte.	75,38	1.130,70
9,00	Ud	Suministro de señal ref. C-2.1 Banderola de aluminio de 405 mm x 810 mm x 3 mm., las fijaciones se realizarán con ángulos de aluminio de 30x30x810mm y 3 m de espesor, incluido el suministro de tornillería en acero inoxidable. También se incluye la maquetación. Nivel 1 de retrorreflectancia EG. Características según manual de estilo para la Señalización de las Vías Verdes de Girona. No incluye los postes de soporte.	86,19	775,71

LOTE ÚNICO				
Nº Uds	Ud	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (sin IVA)
7,00	Ud	Suministro de señal ref. A-3.1. Rótulo de aluminio para término de 495 mm x 900 mmx 4 mm. Las fijaciones se realizarán con ángulos de aluminio de 30x30x900mm y 3 m de espesor, incluso el suministro de tornillería en acero inoxidable. También se incluye la maquetación. Nivel 1 de retrorreflectancia EG. Características según manual de estilo para la Señalización de las Vías Verdes de Girona. No incluye los postes de soporte.	166,87	1.168,09
3,00	Ud	Suministro de señal ref. A-1.1. Cartelera de aluminio de 1500 mm x 1500 mm. Realizado a base de perfiles extrusionado perimetrales de 250 mm de anchura y plancha central de 2 mm de espesor, reforzado con guías transversales a 250 mm de distancia entre ellas, incluido el suministro de tornillería en acero inoxidable. También se incluye la maquetación. Nivel 1 de retrorreflectancia EG. Características según manual de estilo para la Señalización de las Vías Verdes de Girona. No incluye los postes de soporte.	550,81	1.652,43
3,00	Ud	Suministro de señal ref. A-2.2. Cartelera de aluminio de 1800 mm x 1350 mm. Realizado a base de perfiles extrusionado perimetrales de 250 mm de anchura y plancha central de 2 mm de espesor, reforzado con guías transversales a 250 mm de distancia entre ellas., incluido el suministro de tornillería en acero inoxidable. También se incluye la maquetación. Nivel 1 de retrorreflectancia EG. Características según manual de estilo para la Señalización de las Vías Verdes de Girona. No incluye los postes de soporte.	600,00	1.800,00
5,00	Ud	Suministro de señal de tráfico R-2, STOP de D.60 cm. Características según norma 8.1-1C del Ministerio de Fomento. Nivel 2 de retrorreflectancia. Incluido tornillería. No incluye postes de soporte.	25,38	126,90
10,00	Ud	Suministro de señal de tráfico P-20 peatones de 60 cm. Características según norma 8.1-1C del Ministerio de Fomento. Nivel 2 de retrorreflectancia. Incluido tornillería. No incluye postes de soporte.	18,93	189,30
5,00	Ud	Suministro de señal de tráfico P-22 bicicletas de 60 cm. Características según norma 8.1-1C del Ministerio de Fomento. Nivel 2 de retrorreflectancia. Incluido tornillería. No incluye postes de soporte.	18,93	94,65

LOTE ÚNICO				
Nº Uds	Ud	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (sin IVA)
20,00	Ud	Suministro de postes galvanizados sección circular de D.50 mm de 2 m de longitud.	15,83	316,60
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA no incluido)				31.685,86
Impuesto sobre el Valor Añadido				6.654,03
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE ÚNICO (IVA incluido)				38.339,89

Justificación de los criterios de solvencia y/o la clasificación de contratistas elegida.

Al tratarse de un PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN ABREVIADA, la solvencia no es exigible.

Por tratarse de un suministro no existe clasificación de empresas

Justificación de los criterios de adjudicación (en orden decreciente):

Los criterios de adjudicación, todos ellos objetivos y de valoración automática, serán:

- **Precio:** Se otorgaran **100 puntos** a la oferta más económica, valorándose las demás conforme al resultado de la fórmula:

$$P_x = P_{\max} - 100 \left[\frac{O_x - O_{mb}}{O_{mb}} \right]$$

Siendo P_x la puntuación del ofertante, con un mínimo de cero puntos, P_{\max} la puntuación máxima, O_x el importe de la oferta del licitador, y O_{mb} el importe de la oferta más económica.

Debido a la condición de suministro de la licitación, la definición de las unidades y la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en pliego a través de la documentación a adjuntar a la propuesta, no es preciso establecer ningún otro criterio de adjudicación. Este criterio es proporcional y vinculado al objeto del contrato

Justificación de las condiciones especiales de ejecución

Se consideran condiciones esenciales de ejecución del presente pliego las que a continuación se enumeran:

Cumplimiento de los pagos que el adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas (incluidos transportistas) o suministradores de materias primas necesarias para la fabricación de los productos que participen en la actuación objeto del contrato