SUMINISTRO DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN PARA LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO EN CÓRDOBA TSA000068427

Lote 3: SUMINISTRO DE CLIMATIZADORES				CLIMATEGA S.L.U		FULTON, S.A.		INSTALACIONES NEGRATIN S.L.U.		TUBERIAS Y MONTAJES SAN JOSE, S.L.		TRENASA S.A.		
№ Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		SUMINISTRO DE CLIMATIZADORES												
1	Ud	Suministro de climatizador de tratamiento de zona para Sala Polivalente de marca SYSTEMAIR, o de equivalentes características técnicas, construida con paneles tipo sándwich (lana de roca o espuma de poliuretano) de 50 mm de espesor.	21.689,27	21.689,27	19.958,40	19.958,40	13.587,29	13.587,29	12.216,00	12.216,00	14.210,05	14.210,05	21.442,01	21.442,01
		Las características y componentes de la UTA son: - Caudal impulsión: 6.500 m3/h (A.Ext.:4.032 m3/h)												
		- Caudal retorno: 5.850 m3/h												
		- P disp imp.: 350 Pa - P disp. ret.: 350 Pa												
		- Batería de expansión directa asociada a una unidad exterior tipo bomba de calor inverter de capacidad 45,2 kW para refrigeración y 40,9 kW para calefacción Filtros previo tipo G4 y M6												
		- Filtros finales tipo F9												
		- Sección de free cooling												
		- Recuperador entálpico rotativo eficiencia 67,3%/46,6% (Temperatura/Humedad) - Enfriamiento adiabático del aire de extracción												
		- Sección de humectación electrodos 25,0 kg/h												
		- Sección de silenciador en impulsión (L=750 mm) y extracción (L=500 mm)												
		- Kit de válvula de expansión electrónica marca LG o de equivalentes características técnicas para UTA de hasta 56 kW												
		- Caja de control conexión a climatizador												
		Incluso bancada, p.p. de cableado de comunicación entre climatizador y unidad exterior y transporte a pie de obra.												
	_	Suministro de climatizador de tratamiento de zona para Aula de Enseñanza de marca SYSTEMAIR, o de equivalentes												
1	Ud	características técnicas, construida con paneles tipo sándwich (lana de roca o espuma de poliuretano) de 50 mm de espesor.	19.255,05	19.255,05	18.473,28	18.473,28	12.433,72	12.433,72	11.080,00	11.080,00	13.336,87	13.336,87	19.035,54	19.035,54
		Las características y componentes de la UTA son:												
		- Caudal impulsión: 4.200 m3/h (A.Ext.:3.150 m3/h)												
		- Caudal retorno: 3.800 m3/h												
		- P disp imp.: 350 Pa												
		- P disp. ret.: 350 Pa												
		 Batería de expansión directa asociada a una unidad exterior tipo bomba de calor inverter de capacidad 27,6 kW para refrigeración y 27kW para calefacción. 												
		- Filtros previo tipo G4 y F6												
		- Filtros finales tipo F9												
		- Sección de free cooling												
		- Recuperador entálpico rotativo eficiencia 67,6%/46,8% (Temperatura/Humedad)												
		- Enfriamiento adiabático del aire de extracción												
		- Sección de humectación electrodos 25,0 kg/h												
		- Sección de silenciador en impulsión (L=750 mm) y extracción (L=500 mm)												
		- Kit de válvula de expansión electrónica marca LG o de equivalentes características técnicas para UTA de hasta 56 kW												
		- Caja de control conexión a climatizador												
I		Incluso bancada, p.p. de cableado de comunicación entre climatizador y unidad exterior y transporte a pie de obra. Total presupuesto base de licitación Lote 3 (IVA no incluido):	4 0 94	 4,32	3 A	1 31,68	26.0	<u> </u> 21,01	23.29	1 96.00	27 5	46,92	40.47	77 55
		Impuesto sobre el Valor Añadido:	8.59	-		70,65	1	64,41	4.89	•	5.78		8.50	
		Importe total del presupuesto base de licitación Lote 3 (IVA incluido):	49.54	•		02,33		85,42	28.11	· ·		31,77	48.97	•

No se admitirán a licitación las ofertas que superen el presupuesto base de licitación establecido para cada lote.

• Plazo

Lote 3: SUMINISTRO DE CLIMATIZADORES

El plazo de entrega de la totalidad de unidades para este lote será de ______ días naturales.

PUNTUACIÓN TOTAL

<u>Criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática (Sobre B)</u> <u>LOTE 3</u>

- PRECIO: 90 puntos

Baremación, fórmula a aplicar: X= P-[(n/a)-1]*100

Siendo "X" la puntuación obtenida por el ofertante, con un mínimo de cero puntos, "n", el importe de la oferta a valorar y "a" el importe de la oferta más económica.

- PLAZO DE ENTREGA/EJECUCIÓN: 10 puntos

Se tendrá en cuenta la mejora de plazo, valorándose con la máxima puntuación ("P") aquella propuesta que presente el menor plazo de entrega/ejecución y con cero puntos las que igualen el plazo establecido por TRAGSA (60 días naturales) y las no cuantificables (respuestas del tipo" INMEDIATO"). Se descartarán las ofertas que superen el plazo dado por TRAGSA (60 días naturales).

Al resto de ofertas se les aplicará la fórmula establecida:

Baremación, fórmula a aplicar: X = P * (a/n)

Siendo "X" la puntuación obtenida (valor mínimo cero puntos); "P" la puntuación del criterio; "a" la oferta con el mínimo plazo de entrega/ejecución del expediente; y "n" el plazo de entrega/ejecución de la oferta en estudio.

30,00	42,00	38,00	25,00	45,00

33,36	84,25	96,58	81,/5	21,81	
25,03	78,30	90,00	71,75	16,25	

	8,33	5,95	6,58	10,00	5,56
- 1					